

JIS Z 2305

2025 年秋期再認証再試験 1 回目

合格受験番号 速報

掲載の順番は次のようになっています。

NDT方法名称	略語
放射線透過試験	RT
超音波探傷試験	UT
超音波厚さ測定	UM
磁気探傷試験	MT
極間法磁気探傷検査	MY
通電法磁気探傷検査	ME
コイル法磁気探傷検査	MC
浸透探傷試験	PT
溶剤除去性浸透探傷検査	PD
水洗性浸透探傷検査	PW
渦電流探傷試験	ET
ひずみゲージ試験	ST
赤外線サーモグラフィ試験	TT
漏れ試験	LT

- (1) 本資料は速報です。後日送付される再認証試験の結果通知をもって確定とします。
- (2) 再認証試験対象の方で、本資料に受験番号が掲載されていない方は、再認証再試験 2 回目の対象となります。
- (3) 受験番号のお問い合わせは受け付けられません。

2025年秋期〔再認証再試験①〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

2025年 秋期 再認証再①

放射線透過試験(RT)

受験番号

上5桁,下7桁

RT213	-17006-A1	-17007-A1	-17011-A1	-17012-A1	-17020-A1	-17035-A1	-17036-A1
	-17039-A1	-17040-A1	-17041-A1	-17045-A1	-17047-A1	-17048-A1	-17050-A1
	-17051-A1						
RT227	-17001-A1	-17004-A1	-17006-A1	-17012-A1	-17014-A1	-17022-A1	-17025-A1
	-17028-A1	-17031-A1	-17034-A1	-17038-A1	-17040-A1	-17041-A1	-17044-A1
	-17046-A1	-17053-A1	-17056-A1	-17059-A1			
RT240	-17001-A1	-17002-A1	-17008-A1	-17012-A1	-17015-A1	-17017-A1	-17020-A1
	-17027-A1	-17032-A1					
RT301	-17001-A1						
RT314	-17001-A1	-17004-A1	-17007-A1				
RT323	-17003-A1	-17005-A1	-17007-A1				
RT327	-17005-A1						
RT340	-17003-A1						

超音波探傷試験(UT)

受験番号

上5桁,下7桁

UT113	-15001-A1	-17011-A1	-17015-A1	-17022-A1	-17026-A1	-17029-A1	-17030-A1
	-17036-A1	-17037-A1	-17040-A1				
UT127	-17015-A1	-17018-A1	-17026-A1	-17032-A1	-17049-A1	-17050-A1	-17055-A1
UT140	-17004-A1	-17006-A1	-17010-A1				
UT201	-17006-A1						
UT213	-15001-A1	-17001-A1	-17004-A1	-17013-A1	-17015-A1	-17020-A1	-17026-A1
	-17033-A1	-17039-A1	-17042-A1	-17045-A1	-17053-A1	-17088-A1	-17095-A1
	-17098-A1	-17099-A1	-17100-A1	-17101-A1	-17115-A1	-17117-A1	-17126-A1
	-17128-A1	-17139-A1	-17141-A1	-17142-A1	-17147-A1	-17148-A1	-17150-A1
	-17157-A1	-17158-A1	-17161-A1	-17168-A1			
UT223	-17003-A1	-17005-A1	-17006-A1	-17015-A1	-17022-A1	-17023-A1	-17026-A1
	-17033-A1	-17036-A1	-17038-A1	-17041-A1	-17043-A1		
UT227	-17006-A1	-17008-A1	-17010-A1	-17012-A1	-17015-A1	-17016-A1	-17018-A1
	-17023-A1	-17030-A1	-17031-A1	-17035-A1	-17038-A1	-17039-A1	-17047-A1
	-17052-A1	-17053-A1	-17055-A1	-17063-A1	-17071-A1	-17074-A1	-17076-A1
	-17079-A1	-17090-A1	-17093-A1	-17102-A1	-17104-A1	-17108-A1	-17110-A1
	-17122-A1	-17128-A1	-17129-A1	-17140-A1	-17143-A1	-17146-A1	-17147-A1
	-17148-A1	-17151-A1	-17155-A1	-17156-A1	-17159-A1	-17160-A1	-17162-A1
	-17167-A1	-17168-A1					
UT234	-17008-A1	-17011-A1	-17017-A1	-17023-A1			
UT240	-17004-A1	-17007-A1	-17010-A1	-17011-A1	-17014-A1	-17015-A1	-17021-A1
	-17035-A1	-17042-A1	-17047-A1	-17055-A1			
UT312	-17003-A1						
UT313	-17004-A1	-17012-A1	-17018-A1	-17023-A1	-17024-A1		
UT314	-17006-A1	-17015-A1					
UT323	-17004-A1	-17008-A1					
UT327	-17003-A1	-17021-A1	-17036-A1				
UT334	-17002-A1	-17004-A1					
UT340	-17003-A1						

超音波厚さ測定(UM)・・・限定NDT方法

受験番号

上5桁,下7桁

UM113	-17005-A1	-17007-A1	-17019-A1	-17021-A1	-17028-A1	-17034-A1
UM127	-17005-A1	-17018-A1	-17026-A1	-17028-A1		

2025年秋期〔再認証再試験①〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

磁気探傷試験(MT)

受験番号

上5桁,下7桁

MT113 -17002-A1

MT140 -17001-A1

MT213 -17001-A1 -17004-A1 -17024-A1 -17029-A1 -17034-A1 -17037-A1 -17051-A1

-17053-A1 -17057-A1 -17060-A1 -17062-A1 -17064-A1 -17068-A1 -17070-A1

-17073-A1 -17078-A1 -17087-A1 -17093-A1 -17101-A1 -17103-A1 -17108-A1

MT227 -17001-A1 -17009-A1 -17024-A1 -17027-A1 -17040-A1 -17053-A1 -17061-A1

-17072-A1 -17077-A1 -17087-A1 -17091-A1 -17100-A1 -17104-A1 -17106-A1

-17109-A1 -17110-A1 -17113-A1 -17116-A1 -17122-A1 -17125-A1 -17132-A1

-17133-A1 -17135-A1 -17137-A1 -17140-A1 -17154-A1 -17156-A1 -17157-A1

MT240 -17009-A1 -17014-A1 -17020-A1 -17026-A1 -17035-A1 -17037-A1 -17038-A1

-17041-A1 -17046-A1 -17057-A1

MT249 -17002-A1 -17003-A1 -17006-A1 -17010-A1 -17013-A1 -17015-A1 -17016-A1

MT313 -17001-A1

極間法磁気探傷検査(MY)・・・限定NDT方法

受験番号

上5桁,下7桁

MY213 -17004-A1

浸透探傷試験(PT)

受験番号

上5桁,下7桁

PT113 -17005-A1 -17017-A1

PT127 -17006-A1 -17007-A1 -17014-A1 -17019-A1

PT140 -17002-A1 -17005-A1

PT213 -15002-A1 -17004-A1 -17012-A1 -17013-A1 -17021-A1 -17026-A1 -17049-A1

-17058-A1 -17064-A1 -17071-A1 -17078-A1 -17083-A1 -17088-A1 -17091-A1

-17092-A1 -17098-A1 -17101-A1 -17104-A1 -17117-A1 -17131-A1 -17134-A1

-17142-A1 -17144-A1 -17146-A1 -17150-A1 -17152-A1 -17157-A1 -17162-A1

-17163-A1 -17166-A1 -17168-A1 -17171-A1 -17173-A1 -17184-A1 -17186-A1

-17187-A1 -17189-A1 -17195-A1 -17208-A1 -17215-A1 -17216-A1 -17240-A1

-17242-A1 -17243-A1

PT227 -15002-A1 -17024-A1 -17025-A1 -17029-A1 -17040-A1 -17041-A1 -17042-A1

-17043-A1 -17046-A1 -17052-A1 -17053-A1 -17063-A1 -17068-A1 -17076-A1

-17092-A1 -17095-A1 -17097-A1 -17100-A1 -17120-A1 -17122-A1 -17131-A1

-17157-A1 -17184-A1 -17191-A1 -17205-A1 -17209-A1 -17210-A1 -17213-A1

-17216-A1 -17231-A1 -17239-A1 -17253-A1 -17255-A1 -17256-A1

PT240 -17016-A1 -17020-A1 -17022-A1 -17024-A1 -17049-A1 -17056-A1 -17059-A1

-17060-A1 -17062-A1 -17068-A1 -17074-A1 -17078-A1 -17080-A1 -17085-A1

-17091-A1 -17094-A1 -17096-A1 -17097-A1 -17101-A1 -17103-A1 -17119-A1

-17120-A1 -17136-A1 -17140-A1 -17143-A1

PT249 -17023-A1

PT312 -17004-A1

PT323 -17001-A1 -17003-A1

PT334 -17005-A1

PT337 -17002-A1

溶剤除去性浸透探傷検査(PD)・・・限定NDT方法

受験番号

上5桁,下7桁

PD113 -17004-A1 -17006-A1 -17007-A1 -17010-A1 -17013-A1 -17022-A1

PD213 -15001-A1 -17008-A1 -17014-A1 -17016-A1 -17019-A1 -17025-A1 -17026-A1

-17028-A1 -17036-A1 -17043-A1 -17045-A1 -17046-A1

PD227 -15001-A1 -17004-A1 -17011-A1 -17014-A1 -17015-A1 -17016-A1 -17020-A1

-17024-A1 -17029-A1 -17035-A1 -17058-A1 -17062-A1 -17064-A1 -17076-A1

-17083-A1 -17085-A1 -17089-A1 -17100-A1 -17102-A1

PD240 -17006-A1

2025年秋期〔再認証再試験①〕速報<<JIS Z 2305>>

* 本一覧表は速報です。後日送付される結果通知書をもって確定とします *

* 受験番号のお問い合わせは受け付けられません *

渦電流探傷試験(ET)

受験番号

上5桁,下7桁

ET213 -17006-A1 -17019-A1 -17020-A1 -17027-A1 -17031-A1 -17033-A1

ET227 -17005-A1 -17007-A1 -17028-A1 -17041-A1 -17042-A1

ET240 -17006-A1 -17010-A1 -17013-A1 -17016-A1 -17020-A1 -17023-A1

ひずみゲージ試験(ST)

受験番号

上5桁,下7桁

ST213 -17011-A1

ST227 -17003-A1 -17013-A1

ST327 -17001-A1

赤外線サーモグラフィ試験(TT)

受験番号

上5桁,下7桁

TT213 -17002-A1

漏れ試験(LT)

受験番号

上5桁,下7桁

LT113 -17006-A1

LT213 -17004-A1 -17009-A1 -17010-A1 -17011-A1